

## Elevernes vurdering af det fysiske undervisningsmiljø

Udarbejdet marts 2011.

### Foredragssalen

	Super godt	Godt	Middel	Halv dårlig	Dårlig	Antal besvarelser	
Antal	12	29	18	2	0		61
Procent	19,67213	47,54098	29,5082	3,2786885	0		100

### Røde

	Super godt	Godt	Middel	Halv dårlig	Dårlig	Antal besvarelser	
Antal	6	27	20	6	0		59
Procent	10,16949	45,76271	33,89831	10,169492	0		

### Hvide

	Super godt	Godt	Middel	Halv dårlig	Dårlig	Antal besvarelser	
Antal	2	5	23	19	3		52
Procent	3,389831	8,474576	38,98305	32,20339	5,084746		

### Grønne

	Super godt	Godt	Middel	Halv dårlig	Dårlig	Antal besvarelser	
Antal	10	6	20	16	1		53
Procent	16,94915	10,16949	33,89831	27,118644	1,694915		

### Gule

	Super godt	Godt	Middel	Halv dårlig	Dårlig	Antal besvarelser	
Antal	3	25	21	4	1		54
Procent	5,084746	42,37288	35,59322	6,779661	1,694915		

### Blå

	Super godt	Godt	Middel	Halv dårlig	Dårlig	Antal besvarelser	
Antal	4	24	23	4	0		55
Procent	6,779661	40,67797	38,98305	6,779661	0		

### Fysik

	Super godt	Godt	Middel	Halv dårlig	Dårlig	
Antal	8	14	26	9	4	61
Procent	13,55932	23,72881	44,0678	15,254237	6,779661	

#### Hallen

	Super godt	Godt	Middel	Halv dårlig	Dårlig	
Antal	17	23	16	5	0	61
Procent	28,81356	38,98305	27,11864	8,4745763	0	

#### Design

	Super godt	Godt	Middel	Halv dårlig	Dårlig	
Antal	4	20	21	6	5	56
Procent	6,779661	33,89831	35,59322	10,169492	8,474576	

#### Gl. foredragssal – store klasseværelse

	Super godt	Godt	Middel	Halv dårlig	Dårlig	
Antal	0	13	33	12	2	60
Procent	0	22,0339	55,9322	20,338983	3,389831	

#### Netværk på skolen

	Super godt	Godt	Middel	Halv dårlig	Dårlig	
Antal	0	1	4	17	34	56
Procent	0	1,694915	6,779661	28,813559	57,62712	

#### Hvordan vurderer du flg. Kostskolefaciliteter:

##### Dit værelse

	Super godt	Godt	Middel	Halv dårlig	Dårlig	
Antal	15	25	16	3	2	61
Procent	25,42373	42,37288	27,11864	5,0847458	3,389831	

##### Spisesalen

	Super godt	Godt	Middel	Halv dårlig	Dårlig	
Antal	16	27	15	3	1	62
Procent	27,11864	45,76271	25,42373	5,0847458	1,694915	

##### Opholdsstuen i dit hus

	Super godt	Godt	Middel	Halv dårlig	Dårlig	
Antal	8	22	23	6	2	61
Procent	13,55932	37,28814	38,98305	10,169492	3,389831	

#### Opholdsstuen i hovedbygningen

	Super godt	Godt	Middel	Halv dårlig	Dårlig	
Antal	8	32	15	6	0	61
Procent	13,55932	54,23729	25,42373	10,169492	0	

#### Fodboldbanen

	Super godt	Godt	Middel	Halv dårlig	Dårlig	
Antal	7	13	29	9	1	59
Procent	11,86441	22,0339	49,15254	15,254237	1,694915	

Samlet set er eleverne glade og tilfredse for undervisnings faciliteterne. Elever udtrykker at internettet er dårligt, Dette er udbedret, vi har fået en meget bedre forbindelse ud af huset.

#### **Handlingsplan på baggrund af Undervisnings miljøvurdering udarbejdet, marts 2011**

Som det fremgår af besvarelserne får hvide klasseværelse den laveste score, hvilket skyldes, at der ofte er lugtgener fra vaskekælderen, som er placeret under dette klasseværelser. Det samme gør sig gældende for grønne klasse. Dette skal udbedres.

Det trådløse netværk er blevet udbedret.

På baggrund af skolens tilbud om at optage hørehæmmede elever, har en lydkonsulent vurderet de enkelte rums egnethed i den forbindelse. Lydkonsulentens anvisninger . indgår i handleplanen